centroitalia
pools • wellness • outdoor design

GARANTIES

5 anni di garanzia sulla struttura della spa

2 anni di garanzia sulla superficie del acrilico

2 anni di garanzia su apparecchiature standard e opzionali (sistema di controllo, pompe di massaggio e di circolazione, riscaldatore, modulo WiFi, ricevitori.

Le apparecchiature spa sono garantite contro guasti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione per due anni dalla data di consegna originale. Nessuna garanzia su fusibili, lampadine o sigilli)

1 anno di garanzia su gli panneli laterali

1 anno di garanzia su LED e sistema di cromoterapia

1 anno di garanzia sul coperchio isotermico Parti di controllo in plastica esterne quali schiumatoi, cuscini o maniglie delle valvole: questi componenti sono soggetti a variazioni di pH e non possono pertanto essere inclusi nella garanzia.

Limiti di garanzia:

La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione o controllo della qualità dell'acqua (variazione del pH, mineralità dell'acqua da calcare o altri minerali (ferro, sali, ecc.)

Il produttore si riserva il diritto di sostituire le parti degradate con parti equivalenti o ricondizionate)

Poiché i sistemi di ricezione radio e Bluetooth dipendono dalle condizioni locali, non sono coperti da garanzia.

Come promemoria, il segnale può in particolare essere danneggiato dalla presenza di linee ad alta tensione nell'ambiente vicino alla spa.

La garanzia non può essere invocata in caso di inosservanza delle regole di installazione richieste dal produttore.

L'acquirente ha la responsabilità di garantire che il luogo destinato a ricevere la spa sia conforme alle norme di sicurezza e solidità.

Lo stesso vale per l'alimentazione.

La garanzia non si applica in caso di utilizzo di detergenti o abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del guscio o le attrezzature spa standard o opzionali.

Il produttore o il rivenditore non possono essere ritenuti responsabili per danni all'ambiente vicino alla spa causati da danni alla spa.

L'utente deve assicurarsi che la posizione destinata a ricevere la spa non venga degradata in caso di malfunzionamento della spa (perdita d'acqua, ad esempio necessità di spostare la spa)

La garanzia copre la fornitura di parti. La manodopera, i movimenti o qualsiasi altro costo di spostamento della spa per la riparazione non è coperto dalla garanzia.

Nessun risarcimento a seguito di una mancanza di correttezza della spa (sia a causa di un ritardo nella consegna o di un intervento per la riparazione) sarà a carico del produttore o del rivenditore della spa. La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale della spa e non può essere trasferita..

LISTA DI CONTROLLO

1. Funzionamento e pulizia della spa (tubi e getti) per 20 minuti
2. Scaricare l'acqua della spa
3. Verifica del funzionamento della valvola di scambio
4. Pulizia dello scafo con un detergente raccomandato
5. Ispezione e pulizia di cartucce e filtri
6. Ispezione / pulizia / sostituzione del cestello del filtro e della diga
7. Controllo del coperchio di aspirazione per danni e accumulo di detriti
8. Pulizia dei cuscini
9. Controllo della tastiera principale
10. Controllo dello scafo per guasti e danni
11. Controllo della valvola venturi
12. Controllo della valvola di bypass
13. Ispezione dei raccordi delle pompe per verificare che siano a tenuta stagna
14. Ispezione dei raccordi del raccordo di riscaldamento per verificare che siano a tenuta stagna
15. Controllo delle pompe per verificare che siano saldamente collegate
16. Controllo delle spine, controllo della scheda madre
17. Controllo delle fascette stringitubo
18. Verifica dei collegamenti in PVC e dei collegamenti dei tubi
19. Controllo dei componenti interni e delle tubazioni
20. Rimuovere i detriti
21. Controllo dei componenti interni sulla scheda madre
22. Funzionalità elettrica e test di connettività, compresa la messa a terra
23. Pulizia del getto
24. Lavare la spa
25. Riempi con acqua
26. Verificare la presenza di perdite
27. Verifica della funzione di avvio
28. Attiva le pompe per liberare le sacche d'aria
29. Verifica del funzionamento delle pompe
30. Controllo del sistema di riscaldamento
31. Pulizia della copertura della spa
32. Pulizia della parte interna del coperchio
33. Pulendo la gonna composita o il colore dei pannelli di legno
34. Consegna gratuita di prodotti chimici (se richiesta)
35. Scheda generale di manutenzione dell'acqua

NOSTRI PUNTI DI VENDITA UNICO

La gamma di vasca iddromassaggio Centro Italia è stata sviluppata in stretta collaborazione con i nostri fornitori e il nostro produttore. Il nostro obiettivo è offrirti di vasca iddromassaggio di alta qualità a un prezzo accessibile.

Le nostre vasche iddromassaggio sono prodotte da uno dei maggiori produttori nella più grande fabbrica del mondo. Lo sono pienamente controllato in fabbrica per garantire che le vasche soddisfanno i più alti standard di qualità.

L'alta qualità del nostro acrilico americano Aristech significa che la tua vasca non è solo bella ma lo è anche una dei migliori centri benessere disponibili. L'acrilico è resistente e durevole. Inoltre, aiuta a mantenere i costi di operando a un livello molto basso. Grazie all'acrilico e al nostro isolamento SpaQuilt, puoi essere certo che il tuo spa è uno dei centri termali più efficienti sul mercato oggi.

La nostra gamma di spa utilizza anche il sistema elettronico Gecko che offre uno dei migliori pannelli di controllo disponibile. Con sede in Canada, Gecko non è solo un esperto di componenti elettronici, ma ne sottopone rigorosamente alla prova prodotti per assicurarsi che la vasca sia facile da usare.

Le pompe per idroterapia LX sono di qualità superiore e offrirti un'esperienza di massaggio incredibile, se stai cercando un massaggio completo è una buona cosa massaggio collo e spalle per alleviare lo stress e la tensione. Le nostre terme hanno tutto.



ISOLAMENTO AVANZATO SPAQUILT



Le nostre vasche hanno tecniche di isolamento avanzate, il nostro isolamento si chiama SpaQuilt e con SpaQuilt offriamo agli utenti uno dei centri termali più efficienti dal punto di vista energetico con un'ottima ritenzione del calore. Il nostro isolamento utilizza il calore, prodotto dalle pompe, per trattenere il calore nella spa. Infine, l'isolamento riduce i costi operativi per consentirti di rilassarti

I COLORI DELL'ACRILICO

Ci sono tre colori abbaglianti disponibili per assicurarti che ci sia una spa per ogni ambiente.

Odyssey



Midnight Canyon

Sterling Silver

LA QUALITÀ DELLA STRUTTURA

La nostra gamma di vasca iddromassaggio è realizzata per durare a lungo e non richiede manutenzione. Ogni vasca ha una struttura in acciaio inossidabile e una base in ABS. Usiamo anche acrilico americano di Aristech, leader mondiale nell'acrilico per spa. Le tubazioni sono completamente incollate e fissate per ridurre il rischio di perdite e resistere a un uso intensivo. Puoi essere sicuro che la tua spa sia realizzata con i migliori componenti disponibili

GARANZIA DI QUALITÀ

Usiamo i migliori componenti nel nostro processo di produzione: dagli articoli americani di lusso alle pompe e getti per idroterapia. Rilassati nella nostra gamma di spa convenienti e di alta qualità. Inizia oggi il tuo viaggio di massimo relax.

GECKO® LX® ARISTECH ACRYLICS

GECKO IN.TOUCH 2*...

Ai nostri tempi, tutto è connesso.

Per i proprietari di spa che desiderano connettere la spa a Internet, è facile perdersi in configurazioni e impostazioni complicate.

I proprietari di spa hanno bisogno di una soluzione con la configurazione più semplice possibile. Nessuno vuole leggere manuali complicati o provare a contattare uno specialista IT. Il sistema

"in.touch 2" elimina tutta la complessità della connessione della spa a Internet e trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando.

"In.touch 2" include un'applicazione all'avanguardia e due trasmettitori radio accoppiati. Il primo è integrato nel sistema spa e il secondo è collegato al router Internet.

I due trasmettitori RF sono già associati, consentendo loro di connettersi automaticamente per una comunicazione perfetta tra te e la tua spa.

Grazie alla tecnologia RF, i ricetrasmettitori "in.touch 2" emettono un segnale forte, stabile ea lungo raggio tra la spa e il router (quasi 3 volte più forte dei segnali wifi standard). Non è necessario un ripetitore o un ripetitore del segnale, in un tipico cortile, la spa è sempre a portata di mano.

Per utenti iOS e Android L'applicazione "in.touch 2" per iOS e Android, le sue varie funzioni e caratteristiche sono facili da padroneggiare e programmare sul tuo smartphone o tablet, anche quando sei lontano da casa.

Le notifiche push ti terranno sempre informato sullo stato della tua spa, anche se l'app non è aperta.



**costo aggiuntivo! In.touch2 non è preinstallato e deve essere aggiunto al punto di consegna.

SISTEMA AUDIO BLUETOOTH

La tua musica preferita nella tua spa non è mai stata così udibile.

Le nostre terme sono fornite di serie con un amplificatore Bluetooth e due altoparlanti pop-up. Basta collegare il tuo laptop o tablet e ascoltare la tua musica preferita. Siediti e goditi il suono!

Bluetooth®

LA TASTIERA PRINCIPALE IN.K500

Con un solo tocco, accedi a un menu completo e intuitivo che ti consente di effettuare tutte le impostazioni per la tua spa. Con il suo sistema musicale integrato, puoi anche controllare la musica nella tua spa dal pannello di controllo. Questa tastiera è standard su tutta la nostra gamma di spa.

Gli sistemi di controllo In.ye sono progettati per prestazioni ottimali e controllo totale a portata di mano, la serie Y offre agli utenti la soddisfazione immediata di ottenere di più dalla loro spa di quanto si aspettassero.

Funzioni principali

Tasto di regolazione

Premere una volta il tasto per accedere al menu di regolazione della spa. Fare riferimento alla sezione Impostazioni per ulteriori dettagli nel menu Impostazioni.

Schermata principale

La schermata principale consente di accedere agli accessori e alla temperatura dell'acqua. I messaggi di errore o manutenzione verranno visualizzati nella parte inferiore dello schermo.

Alimentazione

Premere un tasto qualsiasi per accendere la tastiera. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

Avvio o arresto degli accessori

Per avviare o arrestare un accessorio, premere il pulsante associato. Le icone si animano quando l'accessorio è attivato e sono inanimate quando l'accessorio è spento. Le icone sullo schermo riflettono la velocità o lo stato dei dispositivi in uso nella spa. Quando un accessorio ha più di due stati, premere il tasto fino a raggiungere lo stato desiderato. Nota (versione 14.00 e successive): è possibile utilizzare un unico modello per i pulsanti e le icone quando la spa è configurata per 4 accessori * (3 pompe e un soffiatore o 4 pompe senza soffiante). Solo in questo caso, i pulsanti e le icone sono divisi in 2 gruppi di accessori.

Il pulsante n. 1 avvia o arresta le pompe n. 1 e n. 2. Il pulsante n. 2 avvia o arresta la pompa n. 3 e la pompa n. 4 / soffiante. Le icone corrispondenti verranno animate quando uno o più accessori sono in uso. * Solo la pompa n ° 1 può essere dotata di 2 velocità.

Tasto modalità

La pressione ripetuta del pulsante Modalità consente di controllare i vari accessori opzionali per la spa, come gli accessori audio. Se nella configurazione della spa non è previsto un accessorio, il menu non sarà disponibile. Se non si dispone di accessori, è possibile utilizzare il tasto Modalità per modificare l'orientamento del display della tastiera. Fare riferimento alla sezione seguente per dettagli su possibili accessori e caratteristiche dettagliate. La schermata torna automaticamente al menu Modalità, se non viene selezionata alcuna scelta dopo 60 secondi.

Temperatura dell'acqua

La temperatura visualizzata nella parte superiore dello schermo indica la temperatura corrente dell'acqua. Utilizzare i pulsanti Su / Giù per impostare la temperatura desiderata. Il setpoint viene visualizzato in blu nella parte inferiore dello schermo. Dopo tre secondi senza modificare il valore di temperatura impostato, viene nuovamente visualizzata la temperatura dell'acqua corrente.



* Le funzioni per i tasti 1 e 2 dipenderanno dalla configurazione di basso livello del sistema.

GETTI SPA

Getti per collo e spalle

Immagina di avere la tua massaggiatrice personale ma nella tua vasca. I nostri getti offrono un massaggio al collo e alle spalle e sono fantastici per combattere lo stress e i dolori. È perfetto per i clienti che soffrono di dolore al collo e alle spalle e mal di testa. L'acqua calda unita ai getti rilassa i muscoli. Ti sentirai rinvigorito e stressato.

Massaggiatori avanzati per un massaggio perfetto

Un massaggio ai piedi abbinato alla riflessologia migliora la salute fisiologica ma anche fisica. Un massaggio ai piedi tratta dolori e dolori come emicrania, dolore al collo e mal di schiena.



Getti per le gambe e cosce

Alla fine di una lunga giornata, è comune che i muscoli delle gambe siano doloranti. Con i getti idroterapici, puoi calmare i muscoli doloranti e rilassarti. Questi getti sono ideali per le persone attive, compresi ciclisti e jogger. I getti di vitello possono anche aiutare a mobilizzare le articolazioni, rafforzare i muscoli e migliorare la circolazione.

OPZIONI DEL
MODELLO PLUG & PLAY

SMART 23

Persones	3
Numero di posti	1 Posto seduto + 2 Posti allungate
Dimensioni	2000mm x 1600mm x 780mm
Peso	200KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko In.YJ-2 + K300
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	2KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	1 x 3 HP Dual speed
Total di getti	23
Getti con illuminazione LED	23

Opzioni di colore acrilico

Odyssey

Midnight Canyon

Sterling Silver



SMART 29

Persones	6
Numero di posti	5 sitting + 1 loungers
Dimensioni	2000mm x 2000mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko In.YJ-2 + K300
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	2KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	1 x 3 HP Dual speed
Total di getti	29
Getti con illuminazione LED	27

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver



SMART 25

Persones	5
Numero di posti	3 sitting + 2 loungers
Dimensioni	2100mm x 2100mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko In.YJ-2 + K300
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	2KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	1 x 3 HP two speed
Total di getti	25
Getti con illuminazione LED	23

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver

POMPA DOPPIA
OPZIONI DEL MODELLO

TEKNA 50

Persones	3
Numero di posti	1 sitting + 2 loungers
Dimensioni	2000mm x 1600mm x 780mm
Peso	200KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko InY3 + K500
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 2 HP - 1 Dual speed
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	50
Getti con illuminazione LED	25

Opzioni di colore acrilico

Odyssey

Midnight Canyon

Sterling Silver

TEKNA 56

Persones	6
Numero di posti	5 sitting + 1 loungers
Dimensioni	2000mm x 2000mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko InY3 + K500
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 3 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	56
Getti con illuminazione LED	37

Opzioni di colore acrilico



Odyssey

Midnight Canyon

Sterling Silver



PRESTIGE 61

Persones	5
Numero di posti	3 sitting + 2 loungers
Dimensioni	2100mm x 2100mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko InY3 + K500
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 3 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	61
Getti con illuminazione LED	32

Opzioni di colore acrilico

Odyssey

Midnight Canyon

Sterling Silver

PRESTIGE 60

Persones	7
Numero di posti	7 sitting
Dimensioni	2100mm x 2100mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko InY3 + K500
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 3 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	60
Getti con illuminazione LED	47

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver

TEKNA 55

Persones	6
Numero di posti	5 sitting + 1 lounger
Dimensioni	2100mm x 2100mm x 930mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko InY3 + K500
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 3 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	55
Getti con illuminazione LED	35

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver

TEKNA 51

Persones	4
Numero di posti	2 sitting + 2 loungers
Dimensioni	2100mm x 2100mm x 940mm
Peso	370KG/1380KG with water
Controlli	Gecko In.YE5 + K1000
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	2 x 2 HP - 1 Dual speed
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	51
Getti con illuminazione LED	22
Subwoofer incluso	✓
Aromaterapia	✓

Opzioni di colore acrilico

Odyssey

Midnight Canyon

Sterling Silver

Product Warranty
2 years on parts, 1 year labour, 1 year stereo, 5 years structure and 2 years surface.

POMPA TRIPLA
OPZIONI DEL MODELLO

HI-TECH 73

Persones	5
Numero di posti	3 sitting + 2 loungers
Dimensioni	2300mm x 2300mm x 940mm
Peso	460KG/ 1710KG with water
Controlli	Gecko In.YE5 + K1000
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	3 x 2 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	73
Getti con illuminazione LED	35
Subwoofer incluso	✓
Aromaterapia	✓

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver

HI-TECH 64

Persones	6
Numero di posti	5 sitting + 1 loungers
Dimensioni	2300mm x 2200mm x 940mm
Peso	405KG/ 1630KG with water
Controlli	Gecko In.YE5 + K1000
Illuminazione a LED	✓
Musica	Bluetooth
Ozonio	✓
Isolamento	✓
Alimentazione Elettrica Richiesta	220V/50HZ
Riscaldamento	3KW/220-240VAC
Pompe idromassaggio	3 x 2 HP
Pompe di circolazione	1 x 0.5 HP
Total di getti	64
Getti con illuminazione LED	36
Subwoofer incluso	✓
Aromaterapia	✓

Opzioni di colore acrilico



Odyssey | Midnight Canyon | Sterling Silver

centroitalia

pools • wellness • outdoor design

Via Silvio Giovaninetti, 37
00123 Roma

Tel +39 800 372 960
Email: info@centroitalia.it
w: centroitalia.it

/centroitaliasrl