Wellness

Momenti di assoluto relax

Piscine Castiglione

Piscine Castiglione

Dal 1961, eccellenza italiana

Benessere su misura

Una pausa rigenerante.
L'energia dell'acqua.
Ricaricarsi grazie ad elementi naturali
e tecnologie innovative dalle
benefiche proprietà.

Indice

Benessere *6*

6 Innovazione e benessere
8 Emozioni negli spazi e giochi di forme e di design

Progetti *10*

12 Home spa
14 Suite spa
16 Idromassaggio/Kneipp

Prodotti *18*

20 Bagno di vapore Onsen
24 Bagno di vapore Classic
28 Sauna finlandese Onsen
32 Sauna finlandese Velvet
36 Sauna finlandese Classic
40 Abbinamenti consigliati
42 Sauna e bagno di vapore Dream
44 Docce emozionali
48 Fontana di ghiaccio
50 Parete di sale
52 Lettini relax
58 YouForest
59 YouForest 1.0
60 YouForest 2.0
61 YouForest 3.0

Innovazione e benessere

Il benessere è la cosa più naturale che esista. E al contempo ha bisogno di continue innovazioni, che solo un'azienda altamente tecnologica può dare.

Piscine Castiglione, organizzazione commerciale di A&T Europe S.p.A., è leader nel campo della **progettazione** e **costruzione** di **piscine** ed è sinonimo di tecnologie avanzate.
Il suo successo nasce dall'acqua: la divisione benessere nasce dalle stesse basi che hanno portato Piscine Castiglione nel mondo: il **design**, la **tecnologia**, l'**innovazione** e le **competenze**.
La parte acqua è affiancata da elementi come saune, bagni turchi, docce emozionali, lettini relax, pareti di sale, frigidarium, ecc... in risposta a qualsiasi nuova sfida progettuale.

Emozioni negli spazi

Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto di emozioni che coinvolgono i sensi.
Le persone, con le loro esigenze e i loro desideri, sono al centro del progetto e dei nostri pensieri.
È intorno alle loro richieste e agli spazi a disposizione che modelliamo ogni realizzazione.
Il nostro design riesce a coniugare al meglio funzionalità e tecnologia. Armonizzare **estetica e praticità** è ciò che ci permette di realizzare **progetti unici**, capaci di andare oltre le aspettative.

Giochi di forme e di design

Quando la tecnologia si sposa con il design, nascono grandi progetti.
Nel processo creativo, l'architetto è la figura centrale: in piena **sinergia** con la sua visione, diamo vita a progetti personalizzati di altissimo livello.
Designer e architetti di tutto il mondo ci hanno scelto per la flessibilità e le competenze con le quali riusciamo a far convivere estetica, funzionalità e tecnologia.

Progetti

Non esistono limiti ai vostri desideri. Grazie al know-how tecnologico di Piscine Castiglione, acqua e ambienti wellness vengono integrati in modo naturale, per creare spazi che vivono dei più affascinanti equilibri.

Home spa

Aree wellness private non solo a casa propria, ma anche in hotel.
Le private spa, oltre a impreziosire stanze e suite del più raffinato comfort, possono essere pensate come social spa, ovvero come un locale dall'atmosfera intima, in cui persone che si conoscono decidono di condividere momenti di relax e benessere.

HOME 1.0
Superficie 17,2 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue

HOME 2.0
Superficie 22,7 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Fontana di ghiaccio

HOME 4.0
Superficie 38,5 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Idromassaggio

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Suite spa

Di grande tendenza è oggi la realizzazione di spazi benessere privati in camere e suite all'interno di un hotel. Un nuovo concetto di lusso ed esclusività a disposizione della clientela più raffinata.

SUITE 1.0

Superficie 28 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Sauna finlandese
4. Bagno
5. Doccia
6. Camera da letto
7. Chaise longue

SUITE 2.0

Superficie 55 m²

1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue
7. Camera da letto
8. Percorso plantare
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore
11. Vano tecnico

SUITE 3.0

Superficie 64 m²

1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue
7. Camera da letto
8. Chaise longue
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore
11. Vano tecnico

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Idromassaggio/Kneipp

Prodotti

L'emozione e il benessere passano anche attraverso il design.
E quando questo si combina con la tecnologia, il risultato è perfetto: prodotti all'avanguardia, per creare splendidi e armoniosi ambienti, senza rinunciare alla funzionalità.

Bagno di vapore Onsen

Dalle antiche culture romane e bizantine a quelle giapponesi e mediterranee, il bagno di vapore rimane un rituale sempre più apprezzato.
Il modello Onsen si arricchisce di accessori e finiture dallo stile minimal e raffinato.

Nota: Cubo vapore in solid surface.

Nota: Cabina struttura Inox - Myrtha

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in AISI 441 da 2 mm in acciaio, calandrati insieme in una solida adesione mediante polimerizzazione a caldo con membrana in PVC con uno spessore di 0.5 mm di elevata durezza dopo la laminazione Shore 97**. L'isolamento termico è assicurato dall'accoppiamento a pannelli isolanti ad alta intensità. I pannelli che costituiscono la struttura sono impermeabili e rivestiti in finitura Myrtha completi di predisposizioni elettriche ed idrauliche. Tutta l'attrezzatura idraulica è ispezionabile, di facile manutenzione e sostituzione. Panche amovibili, autoportanti, realizzate in solid surface.
Tecnologia	Bagno di vapore Temperatura 43° - 45° Umidità relativa 98%
Riscaldamento	Tecnologia vapore ventilato (*****) Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine Castiglione. Generatore di vapore con sonda per la gestione della temperatura. Impianto di immissione ed espulsione aria. Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, delle essenze e dell'illuminazione.
Tensione	400 V trifase.
Ricircolo aria	Automatico.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

Nota: Cerniera a bilico.

Nota: Doccetta a parete.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza minima interna (cm)*	*Persone*	*Consumi STUFA (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	220,0	2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	220,0	2/3	6,0	6,5
200 x 200 x 235	4,0	220,0	3	6,0	6,5
245 x 200 x 235	4,9	220,0	4	8,0	8,5
245 x 245 x 235	5,9	220,0	6	12,0	12,5
290 x 245 x 235	7,1	220,0	7	12,0	12,5

Design

Rivestimento interno pareti	**Pareti impermeabilizzate e rivestite in finitura Myrtha - colori bianco o nero.** La finitura Myrtha è una finitura di pregio e presenta il grande vantaggio di non necessitare di un ulteriore rivestimento; tuttavia vi è l'opportunità di rivestire le pareti con altri materiali quali ceramica, marmo, mosaico, ecc.. **Su richiesta è possibile, da parte di Myrtha, provvedere al rivestimento delle tre pareti con ceramiche di grandi dimensioni, da 3 mm di spessore, già durante la fase produttiva.**
Soffitto interno	Impermeabilizzato e rivestito **in finitura Myrtha - colori bianco o nero.** A falde inclinate per far scorrere la condensa sulle pareti.
Panche	**In solid surface bianche o nere. Amovibili.**
Box vapore	**Box vapore quadrato in solid surface bianco o nero integrato nelle panche.**
Porta	In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza. Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.
Illuminazione	Strip LED retro panca - LED a soffitto posizionati negli angoli e 1 LED nel box vapore.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in solid surface bianca o nera.**
Accessori	Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.
Aromaterapia	Pompa dosatrice essenza aromatica.
Optional	
Sicurezza	Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).
Musica	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Rivestimento

Myrtha bianco

Myrtha nero

Rivestimento ceramico

Bianco assoluto

Nero

Statuario venato

Nero greco

Bagno di vapore Classic

La combinazione di umidità al 98% e temperatura di 43 - 45 °C del bagno di vapore è ideale per purificare la pelle in profondità. Aromi, musiche e luci LED rendono il processo ancora più piacevole.

Nota: Cerniera vetro - vetro.

Nota: Illuminazione sotto panca.

Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in materiale isolante ad alta densità da 90 mm di spessore provvisti di telai in alluminio** con connessioni maschio e femmina per garantire alta stabilità. I pannelli che costituiscono la struttura sono completi di impiantistica, rasati, impermeabilizzati e pronti per essere rivestiti. Panche realizzate in materiale isolante ad alta densità, rasate, impermeabilizzate e pronte per essere rivestite. Finitura esterna grezza. Basamento struttura in alluminio.
Tecnologia	Bagno di vapore Temperatura 43° - 45° Umidità relativa 98%
Riscaldamento	Tecnologia vapore ventilato (*****) Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine Castiglione. Generatore di vapore. Sonda per la gestione della temperatura. Impianto di immissione ed espulsione aria. Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, delle essenze e dell'illuminazione.
Tensione	400 V trifase.
Ricircolo aria	Automatico.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza minima interna (cm)*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 238	2,3	220,0	2	4,0	4,5
200 x 150 x 238	3,0	220,0	2/3	6,0	6,5
200 x 200 x 238	4,0	220,0	3	6,0	6,5
245 x 200 x 238	4,9	220,0	4	8,0	8,5
245 x 245 x 238	5,9	220,0	6	12,0	12,5
290 x 245 x 238	7,1	220,0	7	12,0	12,5

Design

Rivestimento interno pareti e panche	**Impermeabilizzate e pronte per essere rivestite.**
Soffitto interno	Verniciato. A volta per evitare il gocciolamento.
Box vapore	Box vapore quadrato, integrato nelle panche, impermeabilizzato e pronto per essere rivestito - **a partire dalla cabina 200 x 200.**
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 8 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 80 x 200 cm. Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.
Maniglia	In acciaio - lunghezza 26 cm a sezione tonda.
Illuminazione	Strip LED sotto panca - LED a soffitto posizionati negli angoli.
Cornice esterna (optional)	Da 4 cm in alluminio verniciata.
Accessori	Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.
Aromaterapia	Pompa dosatrice essenza aromatica.
Optional	
Sicurezza	Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).
Musica	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Dettagli

Doccino a parete

Cerniera vetro - vetro

Maniglia in acciaio

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna finlandese Onsen

La sauna finlandese diventa un modo per riscoprire antichi rituali. Onsen, dal nome giapponese che indica una stazione termale, è una sauna dall'atmosfera rilassante e familiare.





Nota: Illuminazione retro panca.

Nota: Vetrata frontale Panoramic.

Nota: Maniglia acciaio - legno.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Ingombri







Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato grezzo. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90° - 100° Umidità relativa 10 - 20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50° - 60° Umidità relativa 40 - 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

Nota: Sistema di protezione stufa.

Nota: Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	225,0	1,0	1/2	4,0	4,5
150 x 150 x 235	2,3	225,0	2,0	1/2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	225,0	1,0	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 235	3,0	225,0	2,0	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 235	4,0	225,0	2,0	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 235	4,9	225,0	2,0	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 235	5,8	225,0	2,0	6/7	11,0	11,5
245 x 245 x 235	6,0	225,0	2,0	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 235	7,1	225,0	2,0	7/8	12,5	13,5

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali da 35 mm/spessore 20 mm.** Essenze disponibili in legno massello naturale: **Tiglio con panche e copri stufa in Tiglio** **Hemlock con panche e copri stufa in Ayus o Hemlock** **Rovere con panche e copri stufa in Termotrattato** **Cedro con panche e copri stufa in Cedro.**
Rivestimento interno retro stufa	Vetro retro smaltato bianco o nero.
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 90 x 220 cm. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	**In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.**
Illuminazione	Strip LED retro panca; LED retro stufa.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo.
Secchio	**Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.**
Optional	
Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti

Abete

Rovere

Hemlock

Cedro rosso

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna finlandese Velvet

Una nuova e sensuale creazione prende vita grazie a caratteristiche colorate che combinano la tecnologia più recente con l'essenza del design. La nostra nuova esperienza in sauna è allo stesso tempo rilassante, calmante e indimenticabile.



Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento in Abete cerato nero.

Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato nero.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Ingombri







Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90 - 100° Umidità relativa 10 -20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50 - 60° Umidità relativa 40 - 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento Abete cerato bianco.

Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato bianco.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	225,0	1,0	1/2	4,0	4,5
150 x 150 x 235	2,3	225,0	2,0	1/2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	225,0	1,0	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 235	3,0	225,0	2,0	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 235	4,0	225,0	2,0	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 235	4,9	225,0	2,0	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 235	5,8	225,0	2,0	6/7	11,0	11,5
245 x 245 x 235	6,0	225,0	2,0	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 235	7,1	225,0	2,0	7/8	12,5	13,0

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali da 80 mm/spessore 20 mm.** Essenze disponibili in legno colorato bianco o nero: **Abete cerato con panche e copri stufa in Abete cerato.**
Rivestimento interno retro stufa	Vetro retro smaltato bianco o nero.
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza. Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.
Illuminazione	Strip LED retro panca; LED retro stufa.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in Abete cerato bianco o nero.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo.
Secchio	**Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.**

Optional

Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti

Abete cerato nero

Abete cerato bianco

Sauna finlandese Classic

Essenziale nelle linee e impreziosita da giochi di luce e aromi. Classic è la sauna secca della tradizione finlandese con una temperatura tra i 90°C e i 100°C e in versione soft con temperatura tra i 50° e 60°.

Nota: Vetrata frontale Panoramic.



Nota: Illuminazione LED sotto panca.



Nota: Retro stufa in vetro smaltato bianco.

Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90 – 100° Umidità relativa 10 – 20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50 – 60° Umidità relativa 40 – 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.





Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 215	2,3	204	1	1/2	4,0	4,5
150 x 150 x 215	2,3	204	2	1/2	4,0	4,5
200 x 150 x 215	3,0	204	1	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 215	3,0	204	2	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 215	4,0	204	2	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 215	4,9	204	2	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 215	5,8	204	2	6/7	10,0	10,5
245 x 245 x 215	6,0	204	2	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 215	7,1	204	2	7/8	11,5	12,0

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali o verticali da 90 mm/spessore 16 mm.** Essenze disponibili in legno massello naturale: **Abete con panche e copri stufa in Ayus** **Pioppo con panche e copri stufa in Pioppo** **Hemlock con panche e copri stufa in Ayus**
Rivestimento interno retro stufa	**Vetro retro smaltato bianco o nero.**
Parete frontale	Vetrata frontale e porta realizzate in **cristallo temperato da 8 mm** a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 80 x 200 cm. Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.
Maniglia	**In acciaio/legno - lunghezza 26 cm a sezione tonda.**
Illuminazione	Strip LED sotto panca; LED retro stufa.
Cornice esterna	**Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.
Secchio	**Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.**
Optional	
Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti

Abete

Hemlock

Pioppo

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Abbinamenti consigliati

Due prodotti, sauna e bagno di vapore, disponibili in varie misure e coordinati nell'essenziale eleganza del nero, del bianco o del legno. Un abbinamento pensato per purificare la pelle e rilassare la mente.

Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Onsen Cedro rosso

Bagno di vapore Classic EPS e Sauna Classic Hemlock



Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato nero

Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato bianco

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna e bagno di vapore Dream

Dream è una combinazione di sauna e bagno di vapore da togliere il fiato, progettato per uso privato e professionale in suite d'albergo, offre un tranquillo sussurro di profondo relax.
Utilizzando la tecnologia più recente e i migliori materiali, Dream è il culmine della filosofia Piscine Castiglione.
Il design innovativo e dalle linee pulite, l'infuso di essenze legnose profumate, i sedili relax ergonomici, il vetro frontale panoramico e il microclima interno completamente regolabile, fanno della nostra nuova esperienza un sogno.

Contattateci per maggiori informazioni

Docce emozionali

Contrasti di colori, essenze profumate, temperature e intensità dei getti d'acqua donano piacevoli sensazioni a corpo e mente e trasportano in una dimensione che va dal clima tropicale a quello nordico.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Doccia emozionale Brezza + doccia tradizionale

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	1 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	1 pompa dosatrice essenza.
	1 fusto essenza da 5 L.
Temperatura Brezza	Fredda.
Temperatura doccia tradizionale	Calda e fredda.
Aroma	1 Tanica da 5 L essenza - balsamico.
Colore LED	Blu.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Brezza	3 bar - 4,2 L/min (4 bar - 5,0 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia emozionale Tropicale + doccia

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30 cm.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	1 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	1 pompa dosatrice essenza.
	1 fusto essenza da 5 L.
Temperatura Tropicale	Calda.
Temperatura doccia tradizionale	Calda e fredda.
Aroma	1 Tanica da 5L essenza - balsamico.
Colore LED	Rossa.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Tropicale	3 bar - 8,3 L/min (4 bar - 10,0 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia emozionale Tropicale e Brezza

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	2 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	2 pompa dosatrice essenza.
	2 fusto essenza da 5 L.
Temperatura Tropicale	Calda.
Temperatura Brezza	Fredda.
Aroma	1 Tanica da 5 L essenza - tropicale e balsamico.
Colore LED	Blu e rosso.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Tropicale	3 bar - 4,0 L/min (6,5 bar - 8,8 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 4,0 L/min (4 bar - 4,3 L/min).

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia tradizionale LED

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli brezza integrati nel plafone.
	2 LED RGB integrati nel plafone.
Temperatura	Calda e fredda.
Pressione acqua e consumo	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16 L/min)

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura



Doccia emozionale a fiotto

Modello	**Legno di Acero.**
Tecnologia	Secchio in acero canadese impermeabilizzato.
	Struttura trapezoidale a bilancia in alluminio.
	Sistema di riempimento automatico.
	Tirante a corda.
Temperatura	Fredda.

Fontana di ghiaccio

La forza tonificante del gelo sulla pelle, utile a riattivare la circolazione dopo una sauna finlandese, può essere ricreata con del ghiaccio fresco prodotto dalla fontana di ghiaccio.
Un accessorio e un elemento d'arredo al tempo stesso.



Fontana di ghiaccio a soffitto vetro/vetro

Fontana di ghiaccio	
Modello	**A soffitto – vetro/vetro.**
Tecnologia	Produzione di ghiaccio a scaglie: 160 kg/24 h. Supporto per il fissaggio a soffitto. Centralina di controllo provvista di temporizzatore.
Assorbimento	0,65 kW
Tensione	220 - 240 V
Scivolo	
Modello	**Rettangolare - acciaio.**
Dimensioni (cm)	15 x 15 x 50 H
Struttura	Acciaio.
Rivestimento	Acciaio.
Contenitore di ghiaccio	
Modello	**Vetro/vetro.**
Dimensioni (cm)	1 Supporto quadrato in EPS (dim. 51 x 51 x 68 H). Contenitore in vetro (dim. 51 x 51 x 22 H). Scarico.
Struttura	Tanica da 5 L essenza tropicale.
Rivestimento	Vetro nero/bianco.
Illuminazione	1 LED blu.

Rivestimento vetro nero.

Rivestimento vetro bianco.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Parete di sale

La parete di sale è un elemento che aggiunge stile all'area relax.
Tutti i benefici di una permanenza prolungata in un ambiente marino si concentrano in una breve seduta all'interno di una zona arredata con questa parete.

Parete di sale

Modello	**A parete.**
Struttura	Struttura da fissare a parete. Mattoni di sale rosa dell'Himalaya fissati nella struttura. Cornice **esterna in Abete cerato nero.**
Dimensioni parete di sale (cm)	224 x 120 x 22
Illuminazione	Strip LED montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.
Potenza massima assorbita	22 W al m^2 – 110-240 V AC

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Lettini relax

Un momento perfetto da dedicare a se stessi grazie ai lettini relax. Piscine Castiglione fornisce una gamma completa di accessori per l'allestimento di qualsiasi centro benessere.

COLORI DISPONIBILI

Inca - 31 | Inca - 33 | Inca - 44 | Inca - 100 | Inca - 411

Inca - 600 | Inca - 603 | Inca - 606 | Inca - 609 | Inca - 703

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Lettino Gran Relax 5.1

Dimensioni (cm)	200 x 72
Struttura	Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	30 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.







Lettino Gran Relax 5.3

Dimensioni (cm)	144 x 72
Struttura	Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	32 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.







Lettino Gran Relax 1.0

Dimensioni (cm)	190 x 70
Struttura	Multistrato di legno e base in alluminio verniciato in epossidico.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	28 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.







Lettino Gran Relax 2.0

Dimensioni (cm)	180 x 62
Struttura	Interno multistrato curvato e base in alluminio verniciato in epossidico.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	22 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.





YouForest

I prodotti YouForest sono unici e rivoluzionari. Prodotti per la spa outdoor modulabili ed espandibili, perfetti per ospitare facilmente al proprio interno qualsiasi tipo di attrezzatura wellness (sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio, relax, trattamenti, ecc..) e poter così sfruttare giardini e solarium durante tutta la stagione.

Grazie a una struttura totalmente prefabbricata e innovativa non sono previsti costi di installazione, inoltre la resistenza a carichi di neve e l'estrema facilità di trasporto sono la soluzione ideale per l'outdoor.

Contattateci
per maggiori informazioni



YouForest 1.0

Una lussuosa soluzione outdoor per aumentare lo spazio a disposizione del benessere, pensata per il settore hospitality e per l'home-wellness. La sauna finlandese per esterno, progettata per soddisfare la nuova tendenza del benessere all'aperto, permette di immergersi nel fascino rilassante della natura.
Con il suo design italiano, la finestra frontale panoramica, il contenitore dell'acqua integrato nel copri stufa e provvisto di LED, ogni momento nella sauna finlandese è un'esperienza unica ed indimenticabile.
Le finiture in legno naturale sia per l'esterno che per l'interno, unite al calore secco da 90° a 100°C, rendono l'ambiente piacevole ed accogliente. All'esterno la struttura è dotata di una doccia per rinfrescarsi dopo una sessione nella sauna.

YouForest 2.0

Nella versione 2.0 lo spazio a disposizione aumenta. Dall'ingresso centrale posto sul retro e provvisto di vano tecnico, si può accedere alla sauna finlandese e all'esclusivo bagno di vapore Myrtha, entrambi dotati di un'ampia vetrata panoramica "immersiva".

La struttura completamente prefabbricata è dotata di una doccia esterna per rinfrescarsi tra una sessione e l'altra e declinabile nelle tonalità legno o nero "fossile". YouForest 2.0 è una lussuosa spa outdoor perfetta per hotel & resort.



YouForest 3.0

Nella versione 3.0 dall'ingresso centrale posto sul retro si accede da un lato alla sauna finlandese e dall'altro a un'area relax dotata di lettini ergonomici dietro i quali sono stati progettati dei raffinati pannelli radianti in vetro di colore nero. Sia dalla sauna che dalla zona relax ci si immerge letteralmente nel paesaggio circostante grazie alle ampie vetrate panoramiche. La YouForest 3.0 è accessoriata una doccia esterna e si contraddistingue per l'eleganza del colore nero "fossile" sia all'interno che all'esterno della struttura.





Piscine Castiglione
Via Solferino, 27
46043 Castiglione d/S
Mantova
T. 0376 942672

Numero verde
800 758541

Seguici su
www.piscinecastiglione.it

Piscine Castiglione

Dal 1961, eccellenza italiana

Piscine Castiglione

www.piscinecastiglione.it

COD. 0445666