



citypool

ARCHITECTURAL
PISCINE **LAGHETTO®**



citypool

citypool è una polla d'acqua sorgente con bollicine dove l'acqua massaggia dolcemente.

citypool è un oggetto di relax dalla forte personalità.

citypool è stato pensato per i terrazzi delle città ma ben si adatta ad ogni ambiente.

La modularità di **citypool** permette la progettazione in varie combinazioni di colori, superfici e volumi.



citypool is a spring of source water where the bubbles gently massage.

citypool is an object of relax with a strong personality.

citypool has been designed for the city terraces but is well suited to any environment.

The modularity of the **citypool** design allows several combinations of colors, surfaces and volumes.

citypool est une source d'eau bouillonnante qui vous massera tout en douceur.

citypool est un objet de relaxation à la forte personnalité

citypool a été pensé pour les terrasses de centre ville mais peut s'adapter à tout environnement.


la modularité de **citypool** permet la combinaison des couleurs, des superficies et des volumes.

citypool

MODULARITÀ | MODULARITY | MODULES

dimensioni in cm. | sizes in cm. | dimensions en cm.

dimensione locale tecnico
machinery compartment sizes
dimensions du local technique





dimensione vasca
pool sizes
dimensions du bassin











dimensioni pedane
platform sizes
dimensions des estrades

ESEMPI DI COMPOSIZIONI | configuration example | exemples d'implantations

bordo a sfioro
infinity edge
paroi à débordement



bordo a sfioro in vetro
infinity edge glass
paroi vitrée à débordement



citypool

SCHEDA TECNICA

vasca

monoblocco in polimeri superleggieri ad alto isolamento termico, rivestito a spatola con micro-cementi, anti-sdrucchio e resistenti all'azione dei prodotti usati per il trattamento dell'acqua.

solarium

pannelli compositi drenanti rivestiti in tessuto Rope esclusivo Paola Lenti e disponibile nei colori della collezione.

pareti verticali

pannelli compositi rivestiti a spatola con micro-cementi per esterni. Colori preparati su richiesta per l'abbbinamento con i colori scelti per il solarium.

Bordo a sfioro continuo.

Immissione acqua dal fondo vasca tipo sorgente.

Immissione aria dal fondo vasca per il massaggio ad intensità variabile.

Sistema di illuminazione indiretta dal perimetro del fondo vasca.

Tutti gli elementi tecnologici (bocchette di immissione, luci e getti dell'aria) sono invisibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE TRATTAMENTO ACQUA

- vasca di compenso per la tracimazione e il dosaggio dei prodotti chimici.
- filtro a cartuccia ad alta superficie filtrante.
- riscaldamento dell'acqua elettrico termostatato.
- pompa per aria a bassa rumorosità
- quadro elettrico di gestione dell'intero sistema.

Peso a vasca piena 350 kg / m³



TECHNICAL DATA SHEET

pool

One-piece super lightweight polymers pool with high thermal insulation, micro-cements covered, anti-slip and resistant to the action of the products used for water treatment.

solarium

Composite panels covered with Paola Lenti Rope fabric (available in all the colors of the collection).

vertical walls

Composite panels with coated with micro-cement.

Available in matching colors with the one chosen for the fabric of the solarium.

Continuous infinity edge.

Spring-like water inlet from the Pool Floor.

Massaging air jets from the Pool floor with variable intensity.

Indirect lighting system from the perimeter of the Pool floor.

All the technical elements (inlets, lights and air jets) are invisible.

TECHNICAL WATER TREATMENT

- overflow Tank for overflow and chemicals dosing
- cartridge filter with high filtering surface
- thermostatic electric water heater
- super silent air pump
- electrical system control board

Full tank weight 350 kg/m

FICHE TECHNIQUE

bassin

monobloc en polymères ultra légers et ultra isolants, recouvert à la spatule par des micro-ciments, antidérapants et résistants aux agressions causées par l'usage de produits de traitement de l'eau.

solarium

panneaux en composite revêtus de tissus Rope créés exclusivement par Paola Lenti et disponibles dans les différents coloris de la collection.

parois verticales

panneaux en composite recouverts à la spatule par des micro-ciments spécial extérieur. Coloris préparés à la demande afin de se combiner au mieux avec la couleur choisie pour le solarium.

Débordement continu.

Emission d'eau venant du fond du bassin façon réurgence.

Emission d'air venant du fond du bassin, à intensité variable, pour les massages.

Système d'éclairage indirect situé sur tout le périmètre du fond du bassin.

Tous les composants (busines de refoulement, lumières et jets d'air) sont non apparents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU

- Bac tampon pour le débordement et le dosage des produits chimiques
- Filtre à cartouche à haute capacité
- Réchauffeur d'eau électrique thermostatique
- Pompe à air quasi-silencieuse
- Tableau électrique de commande de la totalité du spa

Poids du bassin plein 350 kg /m³



ARCHITECTURAL